




Portique Barrière de Sécurité SERIE « BPA »




- *Longueur : de 3 à 10 mètres*
- *Hauteur : 1200 mm*
- *Profondeur de scellement : 300mm*
- *Résistance au choc : véhicule de 7 Tonnes à 80Km/H, certificat crash-test à l'appui.*
- * Groupe hydraulique biodégradable embarqué IP67*


Caractéristiques :

FINITION DES CAISSONS DE BARRIERE	Acier S235JR (Fe360)
FINITION DE LA LISSE	Poutre d'acier inoxydable antidérapante
HAUTEUR	1200 mm
LONGUEUR	Standard : 3m – 4m - 5m – 6m – 7m – 8m – 9m – 10m Autres longueurs, nous consulter
MOTORISATION	Système hydraulique
BANDE REFLECHISSANTE	Oui – Hauteur 55mm
VITESSE DE MONTEE	7 secondes
VITESSE DE DESCENTE	7 secondes
FREQUENCE D'UTILISATION	Intensive
ALIMENTATION ELECTRIQUE	230/400VAC (+/-10%) - 50/60Hz
RESISTANCE AU DEFONCEMENT	2.000.000 Joules
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C à +70°C
CONNEXION	Câble standard de 10m inclus. Longueur max. 80m

👍 Présentation :



👍 Résistance :



+ Options :

- Bandeau lumineux à led's (30 points),
- Chauffage pour températures très basses
- Circuit « d'urgence EFO » montée/descente en 1sec,
- Dispositif de manutention manuelle en cas de coupure de courant (pour barrières de + de 7 mètres)...

↕ Dimensions :

